

Заказчик (Генподрядчик) - ООО "УК Профисервис" г. Хабаровск, ул. Трехгорная,
 56 - 124
 Подрядчик (Субподрядчик) - ИП Астафьева Ольга Витальевна, г.Хабаровск,
 ул.Яшина, 38-246
 Стройка: Трехгорная, 56

Форма по ОКУД

Код
0322001
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО
Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) номер
дата
Вид операции

номер	07
дата	23 07 2018
Вид операции	

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
9	04.09.18

Отчетный период	
с	по
23.07.18	04.09.18

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: Текущий ремонт крыльца, отмостки 4-5 подъезд				166 472,61

Итого	166 472,61
Сумма НДС	0,00
Всего с учетом НДС	166 472,61



Заказчик (генподрядчик)

С. Холодова

Холодова Е.В.

Подрядчик (субподрядчик)



О. Астафьева

Астафьева О.В.

М П

и/в. Астафьева

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -	Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик) - ООО "УК Профсервис" г. Хабаровск, ул. Трехгорная, 56 - 124	по ОКПО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик) - ИП Астафьева Ольга Витальевна, г. Хабаровск, ул. Яшина, 38-246	по ОКПО	
Стройка - г. Хабаровск, ул. Трехгорная, 56	по ОКПО	
Объект - 4-5 подъезд		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)		
номер	07	
дата	23.07.2018	
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
9	04.09.18	с	по
		23.07.18	04.09.18

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2018 г.

Смета № 9 ,текущий ремонт крыльцо, отмостка 4-5 подъезд

Основание - Договор подряда №7 от 23.07.2018 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 166,473 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 32,453 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 175,69 чел. час

Номер по порядку	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	стоимость, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Подъезд № 4. Текущий ремонт крыльца и площадки перед входной группой							
Земляные работы							
1	2	Разборка асфальтобетонных покрытий при разборке бортовых камней (1.114 ОП При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-13-1 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕРр68-13-1 ОЗП=14,75; ЗПМ=14,75	ТЕРр68-13-1 Постановл. Губернат. Хаба р. края от 09.10.10 N119	1000 м2	0,012	1159,9	14
2	3	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (1.114 ОП При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-14-1 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕРр68-14-1 ОЗП=14,75; ЭМ=5,26; ЗПМ=14,75	ТЕРр68-14-1 Постановл. Губернат. Хаба р. края от 09.10.10 N119	100 м	0,31	2185,28	677

1	2	3	4	5	6	7	8
3	1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (3.184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно наплавающего на инструменты грунта: 2 группы ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-057-02 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР01-02-057-02 ОЗП=14,75; ЗПМ=14,75	ТЕР01-02-057-02 Постановл.Губернат.Хаба р.края от 09.10.10 N119	100 м3 грунта	0,0197	1829,44	36
Покрытие тротуарной плиткой и брусчаткой							
4	7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 649,93 = 2 697,14 - 1,77 x 147,45 - 7,08 x 238,77 - 0,74 x 129,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-01 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР27-04-001-01 ОЗП=14,75; ЭМ=5,76; ЗПМ=14,75; МАТ=3,65	ТЕР27-04-001-01 Постановл.Губернат.Хаба р.края от 09.10.10 N119	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,122	649,93	79
5	6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 820,52 = 4 209,58 - 2,3 x 147,45 - 12,21 x 238,77 - 1,04 x 129,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-04 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР27-04-001-04 ОЗП=14,75; ЭМ=5,77; ЗПМ=14,75; МАТ=3,65	ТЕР27-04-001-04 Постановл.Губернат.Хаба р.края от 09.10.10 N119	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,025	820,52	21
6	8	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня 412,06 = 3 979,48 - 1,48 x 88,72 - 0,54 x 129,37 - 17,4 x 192,49 - 2 x 8,46 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-002-01 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР27-07-002-01 ОЗП=14,75; ЭМ=6,35; ЗПМ=14,75; МАТ=5,27	ТЕР27-07-002-01 Постановл.Губернат.Хаба р.края от 09.10.10 N119	100 м2 дорожек и тротуаров	0,07	412,06	29
7	4	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. 148,28 = 154,94 - 0,05 x 99,47 - 0,2 x 8,46 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-005-01 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР27-07-005-01 ОЗП=14,75; ЭМ=5,32; ЗПМ=14,75; МАТ=5,11	ТЕР27-07-005-01 Постановл.Губернат.Хаба р.края от 09.10.10 N119	10 м2	2,62	148,28	388
Установка бордюрного камня							
8	9	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 945,10 = 5 081,78 - 0,001 x 15 573,64 - 0,17 x 516,02 - 5,9 x 677,43 - 0,06 x 609,11 (3.66 Устройство бортовых камней сечением 100x200 мм при других видах покрытий: расפור цементный МАТ=0,33) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-02-010-02 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР27-02-010-02 ОЗП=14,75; ЭМ=6,27; ЗПМ=14,75; МАТ=6,95	ТЕР27-02-010-02 Постановл.Губернат.Хаба р.края от 09.10.10 N119	100 м бортового камня	0,11	945,1	104
9	10	Приготовление растворов вручную: цементных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр69-12-1 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕРр69-12-1 ОЗП=14,75; ЗПМ=14,75	ТЕРр69-12-1 Постановл.Губернат.Хаба р.края от 09.10.10 N119	1 м3 раствора	0,01	32,54	
Раздел 2. Подъезд № 5. Текущий ремонт крыльца, площадки перед входной группой, отмстки							
Земляные работы							

1	2	3	4	5	6	7	8
10	11	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (3.184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно наплавающего на инструменты грунта: 2 группы ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-057-02 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР01-02-057-02 ОЗП=14,75; ЗПМ=14,75	ТЕР01-02-057-02 Постановл.Губернат.Хаба р.края от 09.10.10 N119	100 м3 грунта	0,028	1829,44	51
11	12	Разборка асфальтобетонных покрытий при разборке бортовых камней (1.114 ОП При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-13-1 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕРр68-13-1 ОЗП=14,75; ЗПМ=14,75	ТЕРр68-13-1 Постановл.Губернат.Хаба р.края от 09.10.10 N119	1000 м2	0,015	1159,9	17
12	13	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (1.114 ОП При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-14-1 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕРр68-14-1 ОЗП=14,75; ЭМ=5,26; ЗПМ=14,75	ТЕРр68-14-1 Постановл.Губернат.Хаба р.края от 09.10.10 N119	100 м	0,2	2185,28	437
Покрытие тротуарной плиткой и брусчаткой							
13	14	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. 148,28 = 154,94 - 0,05 x 99,47 - 0,2 x 8,46 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-005-01 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР27-07-005-01 ОЗП=14,75; ЭМ=5,32; ЗПМ=14,75; МАТ=5,11	ТЕР27-07-005-01 Постановл.Губернат.Хаба р.края от 09.10.10 N119	10 м2	1,95	148,28	289
14	15	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. 148,28 = 154,94 - 0,05 x 99,47 - 0,2 x 8,46 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-005-01 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР27-07-005-01 ОЗП=14,75; ЭМ=5,32; ЗПМ=14,75; МАТ=5,11	ТЕР27-07-005-01 Постановл.Губернат.Хаба р.края от 09.10.10 N119	10 м2	0,85	148,28	126
15	16	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 820,52 = 4 209,58 - 2,3 x 147,45 - 12,21 x 238,77 - 1,04 x 129,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-04 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР27-04-001-04 ОЗП=14,75; ЭМ=5,77; ЗПМ=14,75; МАТ=3,65	ТЕР27-04-001-04 Постановл.Губернат.Хаба р.края от 09.10.10 N119	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,025	820,52	21
16	17	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 649,93 = 2 697,14 - 1,77 x 147,45 - 7,08 x 238,77 - 0,74 x 129,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-01 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР27-04-001-01 ОЗП=14,75; ЭМ=5,76; ЗПМ=14,75; МАТ=3,65	ТЕР27-04-001-01 Постановл.Губернат.Хаба р.края от 09.10.10 N119	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0844	649,93	55

1	2	3	4	5	6	7	8
17	18	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня 412,06 = 3 979,48 - 1,48 x 88,72 - 0,54 x 129,37 - 17,4 x 192,49 - 2 x 8,46 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-002-01 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР27-07-002-01 ОЗП=14,75; ЭМ=6,35; ЗПМ=14,75; МАТ=5,27	ТЕР27-07-002-01 Постановл.Губернат.Хаба р.края от 09.10.10 N119	100 м2 дорожек и тротуаров	0,0844	412,06	35
Установка бордюрного камня							
18	19	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 945,10 = 5 081,78 - 0,001 x 15 573,64 - 0,17 x 516,02 - 5,9 x 677,43 - 0,06 x 609,11 (3.86 Устройство бортовых камней сечением 100x200 мм при других видах покрытий: раствор цементный МАТ=0,33) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-02-010-02 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР27-02-010-02 ОЗП=14,75; ЭМ=6,27; ЗПМ=14,75; МАТ=6,95	ТЕР27-02-010-02 Постановл.Губернат.Хаба р.края от 09.10.10 N119	100 м бортового камня	0,155	945,1	146
19	20	Приготовление растворов вручную: цементных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРp69-12-1 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕРp69-12-1 ОЗП=14,75; ЗПМ=14,75	ТЕРp69-12-1 Постановл.Губернат.Хаба р.края от 09.10.10 N119	1 м3 раствора	0,01	32,54	
Материалы							
20	21	Песок	Прайс лист	м3	3	1000	3000
21	22	Бордюр	Прайс лист	шт.	26	250	6500
22	23	Плитка "Тучка" 30*30*2,8	Прайс лист	шт.	22	40,5	891
23	24	Плитка "Тучка" 30*30*2,8	Прайс лист	шт.	240	37	8880
24	25	Плитка "Тучка" Спласк	Прайс лист	шт.	23,8	450	10710
25	26	Брусчатка "Восточный клевер"	Прайс лист	шт.	20	580	11600
26	27	Цемент	Прайс лист	шт.	11	340	3740
27	28	Клей плиточный 25 кг.	Прайс лист	шт.	41	330	13530
28	29	Грунтовка бетоноконтакт	Прайс лист	шт.	3	397	1191
29	30	Шпатлевка фасадная	Прайс лист	шт.	1	415	415
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по акту:							
Итого							
ВСЕГО по акту							

Сдел: ИП Астафьева Ольга Викторовна
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: Мастер ООО "Триумф Сервис"
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: Инженер ТОО "Агат"
(должность, подпись, расшифровка)



Холодов С.Н.

СОГЛАСОВАНО:

ИП Астафьева Ольга Витальевна



СОГЛАСОВАНО:

Председатель правления



г. Хабаровск, ул. Трехгорная, 56

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 9

(локальная смета)

на ул. Трехгорная, 56 4-5 под. крыл, отмос
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 166,473 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 32,453 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 175,69 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. Всего	Т/з осн. раб. на ед.	Общая масса Оборудования, т				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе								
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1. Подъезд № 4. Текущий ремонт крыльца и площадки перед входной группой																	
Земляные работы																	
2	ТЕРр68-13-1	Разборка асфальтобетонных покрытий при разборке бортовых камней	1000 м2	0,012	1159,9	1159,9	14	14	11	10	12	13	14	15	16	1,35	
1	Постановл.Губернатор.Хабр.края от 09.10.10 N119	(1.114 ОП При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-13-1 Индекс 3 кв 2017 в. к ТЕРр68-13-1 ОЗП=14,75; ЗПМ=14,75															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕРр68-14-1 Постановл.Г убернат.Хаб ар.края от 09.10.10 N119	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (1.114 ОП При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-14-1 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕРр68-14-1 ОЗП=14,75; ЭМ=5,26; ЗПМ=14,75	100 м	0,31	2185,28	936,25	1249,03	143,82		677	290	387	45	81,912	25,39	
1	ТЕР01-02-057-02 Постановл.Г убернат.Хаб ар.края от 09.10.10 N119	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (3.184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налегающего на инструменты грунта: 2 группы ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-057-02 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР01-02-057-02 ОЗП=14,75; ЗПМ=14,75	100 м3 грунта	0,0197	1829,44	1829,44				36	36			177,1	3,49	

Покрытие тротуарной плиткой и брусчаткой

7	ТЕР27-04-001-01 Постановл.Г убернат.Хаб ар.края от 09.10.10 N119	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 649,93 = 2,697,14 - 1,77 x 147,45 - 7,08 x 238,77 - 0,74 x 129,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-01 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР27-04-001-01 ОЗП=14,75; ЭМ=5,76; ЗПМ=14,75; МАТ=3,65	100 м3 материала основания я (в плотном теле)	0,122	649,93	166,79	440,84	54,72		79	20	54	7	15,72	1,92	
6	ТЕР27-04-001-04 Постановл.Г убернат.Хаб ар.края от 09.10.10 N119	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 820,52 = 4 209,58 - 2,3 x 147,45 - 12,21 x 238,77 - 1,04 x 129,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-04 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР27-04-001-04 ОЗП=14,75; ЭМ=5,77; ЗПМ=14,75; МАТ=3,65	100 м3 материала основания я (в плотном теле)	0,025 2,5/100	820,52	259,07	502,23	78,79		21	6	13	2	24,19	0,6	
8	ТЕР27-07-002-01 Постановл.Г убернат.Хаб ар.края от 09.10.10 N119	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня 412,06 = 3 979,48 - 1,48 x 88,72 - 0,54 x 129,37 - 17,4 x 192,49 - 2 x 8,46 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-002-01 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР27-07-002-01 ОЗП=14,75; ЭМ=6,35; ЗПМ=14,75; МАТ=5,27	100 м2 дорожек и тротуаро в	0,07	412,06	293,89	118,17	14,66		29	21	8	1	26,24	1,84	
4	ТЕР27-07-005-01 Постановл.Г убернат.Хаб ар.края от 09.10.10 N119	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. 148,28 = 154,94 - 0,05 x 99,47 - 0,2 x 8,46 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-005-01 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР27-07-005-01 ОЗП=14,75; ЭМ=5,32; ЗПМ=14,75; МАТ=5,11	10 м2	2,62	148,28	132,2	16,07	0,82		388	346	42	2	10,5	27,51	

Установка бордюрного камня

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ТЕР27-02-010-02 Постановл.Г убернат.Хаб ар.края от 09.10.10 N119	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 945,10 = 5,081,78 - 0,001 x 15 573,64 - 0,17 x 516,02 - 5,9 x 677,43 - 0,06 x 609,11 (3.86 Устройство бортовых камней сечением 100x200 мм при других видах покрытий; раствор цементный МАТ=0,33) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-02-010-02 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР27-02-010-02 ОЗП=14,75; ЭМ=6,27; ЗПМ=14,75; МАТ=6,95	100 м бортовог о камня	0,11	945,1	852,1	93	11,63		104	94	10	1	76,08	8,37	
10	ТЕРр69-12-1 1 Постановл.Г убернат.Хаб ар.края от 09.10.10 N119	Приготовление растворов вручную: цементных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр69-12-1 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕРр69-12-1 ОЗП=14,75; ЗПМ=14,75	1 м3 раствора	0,01	32,54	32,54								3,15	0,03	

Раздел 2. Подъезд № 5. Текущий ремонт крыльца, площадки перед входной группой, отмостки

Земляные работы

11	ТЕР01-02-057-02 Постановл.Г убернат.Хаб ар.края от 09.10.10 N119	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (3.184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно наплавающего на инструменты грунта: 2 группы ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-057-02 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР01-02-057-02 ОЗП=14,75; ЗПМ=14,75	100 м3 грунта	0,028	1829,44	1829,44				51	51			177,1	4,96	
12	ТЕРр68-13-1 1 Постановл.Г убернат.Хаб ар.края от 09.10.10 N119	Разборка асфальтобетонных покрытий при разборке бортовых камней (1.114 ОП При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-13-1 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕРр68-13-1 ОЗП=14,75; ЗПМ=14,75	1000 м2	0,015	1159,9	1159,9				17	17			112,284	1,68	
13	ТЕРр68-14-1 1 Постановл.Г убернат.Хаб ар.края от 09.10.10 N119	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (1.114 ОП При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-14-1 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕРр68-14-1 ОЗП=14,75; ЭМ=5,26; ЗПМ=14,75	100 м	0,2	2185,28	936,25	1249,03	143,82		437	187	250	29	81,912	16,38	

Покрытие тротуарной плиткой и брусчаткой

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
14	ТЕР27-07-005-01 Постановл.Г убернат.Хаб ар.края от 09.10.10 N119	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. 148,28 = 154,94 - 0,05 x 99,47 - 0,2 x 8,46 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-005-01 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР27-07-005-01 ОЗП=14,75; ЭМ=5,32; ЗПМ=14,75; МАТ=5,11	10 м2	1,95	148,28	132,2	16,07	0,82		289	258	31	2	10,5	20,48		
15	ТЕР27-07-005-01 Постановл.Г убернат.Хаб ар.края от 09.10.10 N119	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. 148,28 = 154,94 - 0,05 x 99,47 - 0,2 x 8,46 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-005-01 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР27-07-005-01 ОЗП=14,75; ЭМ=5,32; ЗПМ=14,75; МАТ=5,11	10 м2	0,85	148,28	132,2	16,07	0,82		126	112	14	1	10,5	8,93		
16	ТЕР27-04-001-04 Постановл.Г убернат.Хаб ар.края от 09.10.10 N119	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 820,52 = 4 209,58 - 2,3 x 147,45 - 12,21 x 238,77 - 1,04 x 129,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-04 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР27-04-001-04 ОЗП=14,75; ЭМ=5,77; ЗПМ=14,75; МАТ=3,65	100 м3 материала основания я (в плотном теле)	0,025 2,5/100	820,52	259,07	502,23	78,79		21	6	13	2	24,19	0,6		
17	ТЕР27-04-001-01 Постановл.Г убернат.Хаб ар.края от 09.10.10 N119	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 649,93 = 2 697,14 - 1,77 x 147,45 - 7,08 x 238,77 - 0,74 x 129,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-01 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР27-04-001-01 ОЗП=14,75; ЭМ=5,76; ЗПМ=14,75; МАТ=3,65	100 м3 материала основания я (в плотном теле)	0,0844	649,93	166,79	440,84	54,72		55	14	37	5	15,72	1,33		
18	ТЕР27-07-002-01 Постановл.Г убернат.Хаб ар.края от 09.10.10 N119	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня 412,06 = 3 979,48 - 1,48 x 88,72 - 0,54 x 129,37 - 17,4 x 192,49 - 2 x 8,46 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-002-01 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР27-07-002-01 ОЗП=14,75; ЭМ=6,35; ЗПМ=14,75; МАТ=5,27	100 м2 дорожек и тротуаров	0,0844	412,06	293,89	118,17	14,66		35	25	10	1	26,24	2,21		
Установка бордюрного камня																	
19	ТЕР27-02-010-02 Постановл.Г убернат.Хаб ар.края от 09.10.10 N119	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 945,10 = 5 081,78 - 0,001 x 15 573,64 - 0,17 x 516,02 - 5,9 x 677,43 - 0,06 x 609,11 (3,86 Устройство бортовых камней сечением 100x200 мм при других видах покрытий: раствор цементный МАТ=0,33) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-02-010-02 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕР27-02-010-02 ОЗП=14,75; ЭМ=6,27; ЗПМ=14,75; МАТ=6,95	100 м бортового камня	0,155	945,1	852,1	93	11,63		146	132	14	2	76,08	11,79		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
20	ТЕРр69-12-1	Приготовление растворов вручную: цементных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр69-12-1 Индекс 3 кв.2017 г. к ТЕРр69-12-1 ар.края от 09.10.10 N179	1 м3 раствора	0,01	32,54	32,54											
Материалы																	
21	Прайс лист	Песок	м3	3	1000					3000							
22	Прайс лист	Бордююр	шт.	26	250					6500							
23	Прайс лист	Плитка "Тучка" 30*30*2,8	шт.	22	40,5					891							
24	Прайс лист	Плитка "Тучка" 30*30*2,8	шт.	240	37					8880							
25	Прайс лист	Плитка "Тучка" Спасск	м2	23,8	450					10710							
26	Прайс лист	Брусчатка "Восточный клевер"	м2	20	580					11600							
27	Прайс лист	Цемент	шт.	11	340					3740							
28	Прайс лист	Клей плиточный 25 кг.	шт.	41	330					13530							
29	Прайс лист	Грунтовка бетоноконтакт	шт.	3	397					1191							
30	Прайс лист	Шпатлевка фасадная	шт	1	415					415							
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по смете:																	
Итого																	
В том числе:																	
Материалы																	
ВСЕГО по смете																	
										97443	30388	6551	2065	175,69			
										34761							
										20934							
										153138							175,69
										60504							
										166472,61							175,69

Инженер: Юлия Фролова
(должность, подпись, расшифровка)